



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
24 ΜΑΪΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
312

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαπλάτυνση της Ε.Ο. Κοζάνης - Βέρροιας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0 + 380 και χ.θ. 2 + 677 - χ.θ. 2 + 750,45. 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας Ν. Θεσ/νίκης για την τροποποίηση οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα όρια των Δήμων Τριανδρίας και Θεσ/νίκης. 2

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ12/οικ/33813 (1)
Διαπλάτυνση της Ε.Ο. Κοζάνης - Βέρροιας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0 + 380 και χ.θ. 2 + 677 - χ.θ. 2 + 750,45.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 653/77 «Περί υποχρέωσης των παροδίων ιδιοκτητών για την διάνοιξη οδών κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συ-

μπληρώθηκε με τους Ν. 960 (άρθρο 9, παρ. 4), Ν. 947/79 (άρθρο 62, παρ. 9 και 10), Ν. 1349/83 άρθρο 14 και Ν. 1418/84 (άρθρο 25) σε συνδυασμό με την Α1/0/2/7/12.3.1985 απόφαση Υπουργού ΠΕ.-ΧΩ.ΔΕ.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 923/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/1977».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων.

4. Την Δ12/30945/16.3.1989 (Ε.30) εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Δ.Ε.

5. Το κτηματολόγιο του ανισόπεδου κόμβου Δρεπάνου στην Χ.Θ. 0 + 900 της Ε.Ο. Κοζάνης - Βέρροιας που εγκρίθηκε με την Δ12β/30484/Φ.Ε.30/29.11.1989 απόφαση της Δ/νσης Απαλ/σεων και Τοπ/σεων (Δ12).

6. Το Κτηματολόγιο των εκατέρωθεν τμημάτων του Α.Κ. Δρεπάνου από χ.θ. 0 + 000 - χ.θ. 0 + 380 και χ.θ. 2 + 677 - χ.θ. 2 + 750,45, που εγκρίθηκε με την Δ12/31019/7.2.1991 απόφαση της Δ/νσης Δ12.

7. Την υπ' αρ. Υ 1052/90 όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1087/90, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι:

α) Το προς διαπλάτυνση τμήμα της Ε.Ο. Κοζάνης - Βέρροιας, για την εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653/1977, είναι το τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της χ.θ. 0 + 000 έως χ.θ. 0 + 380 και χ.θ. 2 + 677 - χ.θ. 2 + 750,45.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 1991

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΠ/ΠΜ/29247/1112/90

(2)

Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας Ν. Θεσ/νίκης για την τροποποίηση οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα όρια των Δήμων Τριανδρίας και Θεσ/νίκης του Ν. Θεσ/νίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως εκείνα του κεφαλαίου Α' και των άρθρων 9 και 70.
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το αριθ. 1018/71 Ν. δ/γμα (ΦΕΚ 220Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α).
3. Τις διατάξεις του αριθ. 183/1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 70Α) και ειδικότερα το άρθρο 1.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85.
6. Την αριθ. Γ48/15883/1903/8.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων.
7. Το από 23.9.72 β.δ/γμα (ΦΕΚ 273Δ/16.10.72) «Περί Αναθεώρησης και Επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τριανδρίας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού».
8. Το από 22.3.73 β.δ/γμα (ΦΕΚ 97 Δ/6.4.73) «περί επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τριανδρίας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού».
9. Το από 20.2.75 π.δ/γμα ΦΕΚ 67 Δ'/24.3.75 «Περί Κυρώσεως (2) Τοπογραφικών Φύλλων Εφαρμογής του σχεδίου Ρυμοτομίας Τριανδρίας (Θεσ/νίκης)».
10. Το από 12.3.80 π.δ/γμα (ΦΕΚ 179 Δ/13.3.80) «Περί τροποποίησης και Επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τριανδρίας».
11. Το από 16.4.84 π.δ/γμα ΦΕΚ 382 Δ/27.6.84 «Περί αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου των Δήμων Θεσ/νίκης Πυλαίας και Τριανδρίας στο Συνοικισμό Άνω Τούμπας και επιβολής όρων δόμησης σε τμήματα αυτών».
12. Την αριθ. 44849/2453/17.6.88 Απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τριανδρίας (Ν. Θεσ/νίκης) (ΦΕΚ 765 Δ/26.10.88)».
13. Το από 23.2.1987 π.δ/μα ΦΕΚ 166 Δ/6.3.87 «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεως Γης».
14. Τις αριθ. 61/90, 96/90 και 97/90 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριανδρίας.
15. Την 1010/9.10.90 πράξη Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Θεσ/νίκης μετά την από 2.10.90 εισήγηση του Τ.Π.Μ. της Δ. Πολεοδομίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται:

1. Η Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τριανδρίας σε μία Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ2 έκτασης 16,55 Ηα) και σε τμήματα δύο Πολεοδομικών ενότητων (ΠΕ3 έκτασης 8,87 Ηα και ΠΕ1 έκτασης 10,38 Ηα) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.), χώρων πρασίνου, χώρων πλατειών, χώρων Στάθμευσης, χώρου βρεφονηπιακού Σταθμού, χώρου Εκκλησίας, χώρου Δημαρχείου, χώρων ΚΑΠΗ, χώρου Κέντρου Υγείας, χώρου Πολιτιστικού Κέντρου, χώρων αιθουσών Πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώρων Κέντρου Νεότητας, χώρου παιδικού Σταθμού, χώρου Νηπιαγωγείου, χώρων Σχολείων, χώρων Δημοτικών Κοινωφελών Κτιρίων, χώρου Υγειονομικού Σταθμού, χώρου Δημοτικού Γυμναστηρίου, χώρου Παιδικής Χαράς.
2. Η Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου αναμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα όρια των Δήμων Τριανδρίας και Θεσ/νίκης του Ν. Θεσ/νίκης.

3. Οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα έξι (6) πρωτότυπα χρωματισμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από το Δ/ντή της Πολεοδομίας Θεσ/νίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής Δήμου Τριανδρίας Ν. Θεσ/νίκης της οποίας το πολεοδομικό Σχέδιο αναθεωρείται με το άρθρο 1 παρ/φο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομησίμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Α στα σχετικά διαγράμματα επιτρέπονται οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του πδ/τος 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ') με εξαίρεση τις περιπτώσεις 10 και 11 και τον περιορισμό της περίπτωσης 2, σε ξενώνες ή ξενοδοχεία δυναμικότητας έως 20 κλινών.
2. Στους οικοδομησίμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο και επιτρέπονται οι χρήσεις που προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23.2.87 π.δ/τος (ΦΕΚ 166Δ/87).
3. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εφ' όσον λειτουργούν νόμιμα μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής παραμένουν.

Άρθρο 4

1. Στην πρόσοψη των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός μέτρου (1), δύο (2) μέτρων, δύο μέτρων και σαράντα εκατοστών (2,40), δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50), δύο μέτρων και ογδόντα εκατοστών (2,80), δύο μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών (2,85), τριών 3 μέτρων, τριών μέτρων, και είκοσι εκατοστών (3,20), τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30), τριών μέτρων και σαραντάπέντε εκατοστών (3,45), τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,50), τριών μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (3,70), τριών μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (3,75), τεσσάρων (4) μέτρων και πέντε (5) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.
2. Στους χώρους ειδικών χρήσεως όπου δεν προβλέπεται προκήπιο στα σχετικά διαγράμματα τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων τουλάχιστον από την Ρυμοτομική Γραμμή.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV όπως παρακάτω:

Τομέας Ι.

- Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.
- Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που:

α) προϋφίστανται της 16.10.72 (ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού δ/τος από 23.9.72 ΦΕΚ 273 Δ/72) και έχουν:

- ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
- ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ. μέτρα.

β. εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 ή του άρθρου 24 παρ. 5 του ΓΟΚ/85 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ/φο 6 του Ν. 1772/88.

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό Κανονισμό.

- συντελεστής δόμησης: δύο και τέσσερα δέκατα (2,4)

Τομέας ΙΙ

- ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.
- ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.
- Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που:

α. προϋφίστανται της 6.4.73 ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.3.71 β.δ/τος ΦΕΚ 97 Δ/73 και έχουν:

- ελάχιστο πρόσωπο: Οκτώ 8 μέτρα.
- ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα 150 τ. μέτρα.

β. εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 ή του άρθρου 24 παρ/φο 5 του ΓΟΚ/85 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ/φο 6 του Ν. 1772/88.

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: Εβδομήντα τοις εκατό

(70%) επί της επιφανείας τους.

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

– Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2).

Τομέας III

– Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τρία (13) μέτρα

– Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ. μέτρα

– Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που:

α. προϋφίστανται της 6.4.73 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.3.73 β.δ/τος ΦΕΚ 97 Δ/73 και έχουν:

– ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

– ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ. μέτρα.

β. εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 ή του άρθρου 24 παρ/φο 5 του ΓΟΚ/85 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ/φο 6 του Ν. 1772/88.

– Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιφανείας τους.

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: ένδεκα (11) μέτρα.

– Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

– Σε περίπτωση κατασκευής κεραμοσκεπούς στέγης, η κλίση της ορίζεται μέχρι 30% και το μέγιστο ύψος της μέχρι 2 μέτρα.

Τομέας IV.

– Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

– Ελάχιστον εμβαδόν: διακόσια (200) τ. μέτρα.

– Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που:

α. εμπίπτουν στα Ο.Τ. 64, 65, 66 εφ' όσον προϋπάρχουν της έγκρι-

σης της παρούσας απόφασης και έχουν:

α) ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα και

β) ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β. προϋφίστανται του από 13.3.80 π.δ/τος (ΦΕΚ 179Δ/80) έχουν:

– ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

– ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ. μέτρα

γ. εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 ή του άρθρου 24 παρ/φο 5 του ΓΟΚ/85 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ/φο 6 του Ν. 1772/88.

– Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

– Συντελεστής δόμησης: ένα και οκτώ δέκατα (1,8).

Άρθρο 6

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 101.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει μετά από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων να αναρτηθούν μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Κτίριο της Δ/σης Πολεοδομίας (Μανουσogiαννάκη 6 4ος όροφος) για δεκαπέντε (15) συνεχείς μέρες.

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 1991

Ο Νομάρχης κ.α.α.

Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ
174548.24			174548.24		

ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ
174548.24			174548.24		

ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ
174548.24			174548.24		

ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ
174548.24			174548.24		

ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ	Ε	Υ
174548.24			174548.24		

73500

73500

73500

73500

73500

73500

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ. ΤΡΙ

ΚΥΚΛΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	08
ΔΗΜΟΣ	ΤΡΙΠΛΑΡΙΑΣ	117
ΕΤΟΜΕΑ		

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΥΤΟΣΟΦΙΣ ΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ					
ΑΡΙΘΜΟΣ D.T. (TOP)	X	Y	ΑΡΙΘΜΟΣ S.D.T. (TOP)	X	Y

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΥΤΟΣΟΦΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ					
ΑΡΙΘΜΟΣ D.T. (TOP)	X	Y	ΑΡΙΘΜΟΣ S.D.T. (TOP)	X	Y
11	2	174547,92	22489,84		

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ							
ΑΡΙΘΜΟΣ D.T. (TOP)		X	Y	ΑΡΙΘΜΟΣ S.D.T. (TOP)		X	Y
911	6	114477,97	22489,84	911	7	114516,92	22489,84



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΗ
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Κεντρικός Μητρώος Α.Ο.Π.Ε. επί Αθήνας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

KA 07/61
1/1804

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕ/ΣΝΙΚΗΣ

ΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΒΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΕΙΤΟΝΙΔΣ

- Οριο κεντρικής περιοχής
 ----- Οριο συγκεκριμένου οχεδίου
 ----- Δημοτομική γραμμή (πρασίνι)
 ----- Οικολογική γραμμή (ποικιλνή)
 - - - - - Οριο χρήσης, (μούρη)
 [A] Γενική κατοικία
 [K] Τοπικό Κέντρο
 [KK] Ελευθερος χώρος κοινοχρήστος
 (P) Σταθμευσή αυτοκινήτων
 ***** Όριο τομέα συντελεστού δόμησης

ΠΟΛΙΣ	I	II	III	IV
ΟΡΟΙ ΔΟΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	70%	70%	40%	60%
ΑΠΕΙΡΕΣΤΗΤΑΣ	10 π 200€	10 π 200€	12 π 200€	10 π 200€
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ	8π - 150€ από της 6/4/72	8π - 150€ από της 6/4/72	8π - 150€ από της 6/4/73	8π - 150€ (από της 1/4/75)
ΜΕΤΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ	κατά ΓΟΚ	κατά ΓΟΚ	" "	κατά ΓΟΚ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ			30% ΜΕΤΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 70% ΜΥΣΤΑΔΙ ΟΤΕΝ	

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1990 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΣ	016	ΤΡΙΑΝΦΑΡΙΑΣ	
Μεθόδος συντάξης		Τοπογραφικά στοιχεία	
Χρονος συντάξης		Ιούλιος 1986	

ΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΑ 07/81
1/1985**Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε**
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕ/ΣΝΙΚΗΣ**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

----- Οριο πολεοδομικής ενότητας γειτονίας

Οριο κεντρικής περιοχής

----- Οριο συγκεκριμένου σχεδίου

----- Ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)

----- Οικολογική γραμμή (κόκκινη)

----- Οριο χρήσης (μωρή)

[A] Γενική κατοικία

[K] Τοπικό κέντρο

[KX] Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος

[P] Σταθμεύση αυτοκινήτων

----- Οριο τμήμα συντελεστού δόμησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV
Σ Δ	24	12	08	18

Τομείς	I	II	III	IV
Ποσοστό καλύψεως	70%	70%	40%	60%
αριθμητικά	10 π 200€	10 π 200€	13 π 300€	10 π 200€
παρακάλυψη	8π-150€ προ της 6/4/72	8π-150€ προ της 6/4/72	8π-150€ προ της 6/4/72	8π-150€ (προ της 18/3/80) και 10π-150€ (από 64-65-66 προ της παρούσης απόφασης)
μέγιστο υψος	κατά ΓΟΚ	κατά ΓΟΚ	11μ	κατά ΓΟΚ
μορφολογία και περιβάλλον			30% μέγιστη κάλυψη με γλάστρες	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ.
φ 40°45'
α- 045' από Αθηνά**ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΣΤΩΝ**

1905	1905	0005
1904	1904	0004

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. Πολεοδόμος
ΛΟΓΘΑΙ ΔΗΜ. Αρχιτέκτων
ΣΙΜΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜ.
ΘΑΝΟΤΡΑΚΗΣ Ι.
ΠΗΤΣΙΔΗΣ Γ. Τοπογράφος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΕΒΑΝ ΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1985 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΝΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΑΡΤΗΣ

P-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΜ. ΚΡΙΑΜΠΑΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Μ.Α.Σ.

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ	016	ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Μεταβολή συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Επίπεδα
Χρονός συντάξης	Ιουνίος 1986	

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Σεπτέμβριος 1990 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[illegible][illegible]

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	Ο ΕΠΙΒΛΕΩΝ
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	Ο ΕΠΙΘΕΛΩΝ
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΑ 06/61
1/0005

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕ/ΣΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

----- Οριο πολεοδομικής ενότητας γε.τομής

----- Οριο κεντρικής περιοχής

----- Οριο συγκεκριμένου σχεδίου

----- Ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)

----- Οικοδομική γραμμή (μακκίνη)

----- Οριο χρήσης (μορφή)

[A] Γενική κατοικία

[K] Τοπικό Κέντρο


[KX] Ελεύθερος χώρος κοινοχρήστος

[P] Σταθμεύση αυτοκινήτων

----- Οριο τμήμα συντελεστού δόμησης

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV
Σ Δ	24	12	08	16

Τομείς	I	II	III	IV
Ποσοστό καλύψεως	70%	70%	40%	60%
επιτάχυνση	10π 200κ	10π 200κ	13π 300κ	10π 200κ
Παρεκκλιση	8π-150κ προς της 6/4/73	8π-150κ προς της 6/4/73	8π-150κ προς της 6/4/73	8π-150κ προς της 18/3/801 και 10π-150κ προς της 64-65-66/801
Μεγιστο ύψος	κατά Γ.Ο.Κ.	κατά Γ.Ο.Κ.	11μ	κατά Γ.Ο.Κ.
Παρεκκλιση κατ'ελάχιστον			30% μεγιστή κατ'ελάχιστον	



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ	017	ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Μεθόδος συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Επιχειρ.
Χρονος συντάξης	Ιούλιος 1986	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ.

Υ 40°45'

Ν. 045' από Αθήνα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1905	1905	1905
1904	1904	0004

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μ. Πολεοδόμος

ΛΟΤΜΑΣ ΔΗΜ. Αρχιτέκτων

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜ. Αρχιτέκτων

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι. Τοπογράφος

ΠΗΤΙΔΗΣ Γ. Τοπογράφος

ΣΕΒΕΡΑΝ Α. Τοπογράφος

ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΟΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Σεπτέμβριος 1990 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	66
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΡΙΜΗΡΙΑΣ	1171
ΤΟΜΕΑΣ		

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---


ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ	ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. (ΠΟΡ)	Α	Υ
-----------------------	---	---	-----------------------	---	---




Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΑ 08/61
17/05/84

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕ/ΣΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο λειτουργικής ενότητας (γειτονίας)
- Οριο κεντρικής περιοχής
- Οριο συγκεκριμένου σχεδίου
- Ρυμοτομική γραμμή (πρασινή)
- Οικοδομική γραμμή (κόκκινη)
- Οριο χρήσης (μπλε)
- Α Γενική κατοικία
- Κ Τοπικό Κέντρο
- ΚΧ Ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
- Ρ Σταθμός αυτοκινήτων
- Οριο τρέχα συντελεστού δομής

ΤΟΜΕΙΣ	Ι	ΙΙ	ΙΙΙ	ΙV
ΣΔ	24	12	08	18
Ποσοστό κατανομής	10%	10%	40%	60%
ορίοι επί	10 π 200ε	10 π 200ε	10 π 300ε	10 π 300ε
Παρεχόμενη	8π-150ε πρo της 15/3/72	8π-150ε πρo της 6/4/73	8π-150ε πρo της 6/4/73	8π-150ε (πρo της 18/3/80) πρo της 15/3/72 και 10π 150ε (01 64-65-66) πρo της παρούσας απόφ.
Μέγιστο έτος	1000	1000	1000	1000
Προβλεπόμενη παραγωγή	1000	1000	3000	3000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ.
17 40°45'

17-045' από Αθήνα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΙΜΑΧ. ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ Μ. Τριανδρίας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Μ. Αρχειοτέρας

ΕΜΠΡΟΤΙΜΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Μ.Μ.ΚΛΙΜΑ-ΣΑ
1:1000

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Σεπτέμβριος 1990 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ	08	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ	016	ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Μεθόδος συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Επίγεια
Χρονος συντάξης	Ιούνιος 1986	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καπαδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτούργουν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ άλλων των Τευχών Καπαδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην αδό Σαλωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποια τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με τα Ταχυδρομεία.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » » Β'	»	19.000
γ) » » » Γ'	»	6.000
δ) » » » Δ'	»	18.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Παράσχο 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320